AGROMUNDO®

INSECTICIDA URBANOINSECTICIDA Y / 0 ACARICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLe

COMPONENTES:	**% EN PESO**
Ingrediente activo:	
Diclorvos (D.D.V.P.): 2,2 Diclorovinil dimetil fosfato	50.00%
Ó 2,2 Dicloroetenil dimetil fosfato Equivalente a 500 g. de i.a./l	50.00%
Ingredientes inertes: xilol, vehiculo c.b.p. TOTAL:	100.00

INSTRUCCIONES DE USO
"SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN"

El insecticida D.D.V.P. al 50% C.E. es un concentrado emulsionable y no se utilice este producto sin diluir. Es un producto que combate a los insectos voladores y rastreros como: moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, arañas, pulgas, alacranes, grillos, escarabajos, cienpies, milpies, abejas, cochinillas, avispas jejen, palomillas y pescadito de plata.

MODO DE EMPLEO:

Dilúyase 100 ml de **D.D.V.P. al 50% C.E.** con 5 litros de agua. En caso de infestaciones mayores, úsese doble concentración. Aplíquese la dilución por medio de una aspersora adecuada, en pisos, paredes, techos o en lugares que frecuentan los insectos.

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

-Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

-No coma, beba o fume durante la aplicación.

-Lávese bien las manos con agua y jabón después de la aplicación.

Para mayor información visita:
www.agromundo.com

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire al paciente de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Si el producto cae en la piel, lávese con abundante agua y jabón. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante varios minutos.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

TRATAMIENTO: Sintomático.

En caso de ingestión accidental o intoxicación, inicie el siguiente tratamiento: NO se provoque el vómito, administre oralmente vaselina líquida, nunca dar leche, a juicio del médico practicar lavado gástrico con carbón activado disuelto en agua (150 g por litro) o simplemente con solución isotónica de cloruro de sodio (una o dos cucharadas disueltas en un vaso de agua).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Evitar la contaminación de aguas superficiales (corrientes de agua, lagos, estanques) y en general cualquier cuerpo de agua y sistemas de drenaje. Los envases vacíos no deben reutilizarse para ningún otro fin. Perfórense y destrúyanse.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase en el envase original bien cerrado en un lugar ventilado lejos del alcance de los niños, personal no autorizado y de los animales. Almacenar y transportar separado de los alimentos y forraje.

Proteger del sol.

CATEGORIA TOXICOLOGICA II. ALTAMENTE TÓXICO

Para mayor información visita:
www.agromundo.com